КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д. АСФЕНДИЯРОВА

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА, ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ПРОГРАММА ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА “НАО КАЗНМУ”

1. Общие сведения об организации и ее деятельности.

2. Основные положения законодательства Республики Казахстан в области безопасности и охраны труда.

3. Правила внутреннего трудового распорядка в организации.

4. Организация работы по безопасности и охране труда в организации.

5. Общие правила поведения работников на рабочем месте, территории организации, вспомогательных и служебных помещениях.

6. Основные опасные и вредные производственные факторы.

7. Меры и средства профилактики несчастных случаев, травматизма и профессиональных заболеваний.

8. Средства коллективной защиты. Плакаты, цвета и знаки безопасности, сигнализация.

9. Основные требования по электробезопасности и безопасность при эксплуатации электроустановок.

10. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.

11. Средства индивидуальной защиты (СИЗ).

12. Обстоятельства и причины отдельных групп несчастных случаев, аварий, пожаров, происходящих изза нарушения требований безопасности.

13. Порядок расследования и оформления несчастных случаев, профессиональных заболеваний

14. Пожарная безопасность, способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий, действия персонала при их возникновении.

15. Меры оказания первой доврачебной помощи пострадавшим, действия при возникновении несчастного случая на производстве.

Общие сведения о “НАО КазНМУ”

Миссия КазНМУ состоит в обеспечении общества гармонично развитыми, прочно и глубоко интегрированными в мировое сообщество специалистами с высшим и послевузовским образованием, создающими этичное, высококвалифицированное медицинское обслуживание, предоставляющими новых знаний в медицине и фармации.



1. №1 Учебный корпус Ректорат
2. №2 Учебный корпус
3. №3 Учебный корпус Институт стоматологии
4. Научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной медицины имени Б. Атчабарова
5. №7 Учебный корпус
6. №5 Учебный корпус
7. Центр практических навыков
8. Центр коммуникативных навыков
9. Аллея героев
10. Аллея жизни
11. Студенческая арена

Приемная комиссия

Столовая

Театр

Библиотека

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРНАНЕ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ

Положение об отделе ОТ, ГЗ и ТБ, ПБ.

* Планирование, осуществление и контроль мероприятий по БиОТ в “НАО КазНМУ”

*Координирование деятельности Организации «НАО КазНМУ» по вопросам

Безопасность и Охраны Труда.

Регламент взаимодействия частных учреждений и корпоративных фондов с «НАО КазНМУ».

Правила пожарной безопасности в «НАО КазНМУ».

Политика безопасности «НАО КазНМУ».

Инструкции по пожарной безопасности, действиям в случаях чрезвычайных ситуаций, допуску по работе с опасными веществами и т.д.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

- Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) (с изменениями и дополнениями)
- Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года No 414-V (с изменениями и дополнениями)
- Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года No 188-V (с изменениями и дополнениями)
- Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 года No 193-IV (с изменениями и дополнениями)
- Отраслевые нормы и правила по санитарно-гигиеническим нормам и технике безопасности: СНиПы, ГОСТы

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА В ОРГАНИЗАЦИИ

Трудовой договор- письменное соглашение между работником и работодателем, в соответствии с которым работник обязуется лично выполнять определенный объем работ, соблюдать правила трудового распорядка. А работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым кодексом, законами и иными нормативными и правовыми актами РК, коллективным договором, актами работодателя, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату

Рабочее время и время отдыха. Режим работы и отдыха устанавливается в соответствии с законодательством РК и актами работодателя. Продолжительность рабочего времени составляет 40 (сорок) часов в неделю. Время начала рабочего дня - 08:30 утра, время окончания рабочего дня - 18:00, время перерыва для отдыха и питания работника 1,5 часов в промежуток времени с 12:30 - 14:00. Выходные дни - Суббота и Воскресенье.

Ежегодные оплачиваемые отпуска. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью 30 (тридцать) календарных дней для административного и 56 (пятьдесят шесть) для академического персонала. Отпуск предоставляется работнику в сроки, согласно графику отпусков, решению работодателя или по соглашению сторон.

ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА

1. Вводный инструктаж – представителями отдела по охране труда или ответственными лицами.

2. Первичный инструктаж на рабочем месте (лаборатории, котельная, строительная площадка т.д.) – руководителями отделов или ответственными лицами по ТБ и ОТ.

3. Повторный инструктаж на рабочем месте.

4. Внеплановый инструктаж - в связи с изменениями условий труда или ЧП.

5. Целевой инструктаж – при выполнении отдельных заданий.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

1. В соответствии с законодательством РК, на территорий «Назарбаев Университет» запрещено курение (НО возможно в специально отведенных и оборудованных общественных местах).

2. Запрещено употребление алкогольных напитков и наркотических веществ.

3.Все пустые банки, грязную ветошь, одноразовые стаканы и мусор выбрасывать в соответствующие приспособленные для этого мусорные урны.

4.Не оставлять без присмотра служебные помещения, а также ключи в дверях помещений, сейфах, шкафах и других запирающихся устройствах и оборудовании.

5.Быть внимательным к сигналам оповещения и уведомления об опасностях, массовым общественным уведомлениям (плакаты, корпоративная рассылка, собрания) и выполнять требуемые указания.

6.При движении по территории организации двигаться на прямых участках со скоростью не более 20 км / ч, а на поворотах - не более 10 км / ч.

7.При обнаружении небезопасного действия или условия сотрудник должен уведомить о данном случае непосредственного руководителя и/или сообщить в ОТ, ГЗ и ТБ, ПБ.

ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ

1. Химические вещества
2. Строительные площадки
3. Люки, балконы, открытые окна
4. Опасность спотыкания, падения и скольжения
5. Кабели
6. Подъем тяжестей
7. Погодные условия (обморожения или жара)
8. Движущийся автотранспорт
9. Лестницы

Пожалуйста, не торопитесь при подъеме / спуске по лестнице и используйтеперила для безопасности !

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Поражение электрическим током – один из основных травмирующих факторов. Нарушения правил эксплуатации электроустановок могут привести к гибели или увечью работников, пожарам или взрывам.

При обнаружении оборванного провода линии электропередач:

1) Не касаться оборванного провода

2)По возможности оградить место обрыва на расстоянии не ближе 20 м;

3) Сообщить по телефону 101 / 112

Источниками электрической опасности являются:

1. Стационарное электрооборудование;

2. Электроинструменты;

3. Портативные бытовые электрические приборы;

4. Оборванные провода, соединители и другие компоненты оборудования и электрических бытовых приборов

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

1. Защитная каска
2. Защитные очки
3. Защитная маска
4. Защитная обувь
5. Комбинезон
6. Спец. обувь

ПЛАКАТЫ, ЦВЕТА И ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ, СИГНАЛИЗАЦИЯ

Предупредительные знаки должны устанавливать в соответствии с местными региональными требованиями:

1. Противопожарное оборудование - указывают на место расположения противопожарного оборудования.
2. Предупреждающие знаки - предупреждают о возможной опасности.
3. Запрещающие знаки - указывают на то, что определенное поведение не допускается.
4. Указательные знаки - отображают маршруты эвакуации или защитные приспособления.
5. Предписывающие знаки - указывают на выполнение определенных действий.

Fire alarm call point
No smoking beyond this point
Foot protection must be worn
Warning
No safe access
Fire extinguisher
Warning
Flammable liquid
First aid
Eye protection to be worn in this area
Жинақтау орыны
Место Сбора
Muster Point
Hearing protection must be worn

ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ

Аптечки первой помощи находятся в каждом блоке у охраны.

Лица, назначенные оказывать первую доврачебную помощь, не проводят полное лечение.

Вызов бригады скорой медицинской помощи обязателен!

Любой работник, принимающий медицинские препараты, которые оказывают влияние на его здоровье и выполняемую им работу, должен сообщить об этом.

ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА

Каждое жилое помещение, коридоры, холлы оборудованы системами обнаружения (дымовые датчики), оповещения и автоматического пожаротушения (спринклерная система).

Работа установок пожарной автоматики после нажатия на кнопку (ручной извещатель) или попадания дыма в потолочный извещатель пожарной сигнализации через расчетное время 120 секунд:

1) **автоматически включается**: звуковая сирена; система оповещения об эвакуации людей на трех языках; система дымоудаления; насосы противопожарного водоснабжения.

2) **автоматически выключаются**: лифты, система вентиляции и кондиционирования. При достижении температуры в помещениях Университета выше 68 градусов по Цельсию лопается колба оросителя на потолочном спринклерном пожаротушении и вода начинает орошать защищаемую зону. Колба автоматически вскрывается примерно через 2-3 минуты после повышения температуры.

Дымовой датчик

Система оповещения

спринклер

Ручной извещатель (пожарная кнопка)

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ:

1) Привести в действие автоматическую пожарную сигнализацию, выдавив стекло ручного извещателя (кнопка установлена на уровне 1,5 метра от пола в коридорах зданий);

2) Покинуть здание через ближайший выход, строго следуя указателям путей эвакуации, в соответствии с планом эвакуации, установленного в коридорах зданий;

3) Покидая здание запрещается использовать лифты и эскалаторы;

4) Покинув здание, пройти к назначенному месту сбора;

5) Оставаться в назначенном месте сбора и не возвращаться в здание без разрешения уполномоченного лица (Государственная противопожарная служба или ответственные работники за охрану труда).



Ручной извещатель (пожарная кнопка).

Указатель пути эвакуации.

ПУТИ ЭВАКУАЦИИ

Эвакуационные выходы из здания:

1) из помещения первого этажа наружу:

✓ через коридор;

✓непосредственно;

✓через вестибюль (фойе);

✓ через лестничную клетку;

✓ через рекреационную площадку;

2) из помещения любого этажа, кроме первого:

✓ непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3 типа(при наличии);

✓ в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3 типа;

✓ в холл (фойе), имеющий выход в лестничную клетку или на лестницу 3 типа;

3) в соседнее помещение (кроме производственных и складских помещений), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанные в подпунктах 1) и 2).

На каждом этаже вывешены планы эвакуации с указанием путей эвакуации!!!

ПУТИ ЭВАКУАЦИИ И МЕСТА СБОРА ПРИ ПОЖАРЕ



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

ЕСЛИ ЭТО ВОЗМОЖНО:

1) В случае обнаружения пожара необходимо сообщить по одному из телефонов (при этом необходимо назвать адрес Университета, место возникновения пожара: № блока, этаж, кабинет, а также сообщить свою фамилию):

101,112 - единая дежурно-диспетчерская служба (экстренный вызов возможен с любого мобильного телефона без SIM-карты и в блокированном состоянии);

2) Необходимо приступить к тушению пожара на начальной стадии развития первичными средствами пожаротушения (переносной ручной огнетушитель);

3) Принять меры по эвакуации людей в соответствии с планом эвакуации.

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ТУШЕНИЯ ВОЗГОРАНИЙ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ

1. Для тушения пожаров на начальной стадии (небольших очагов возгорания) в зданиях Университета предусмотрены первичные средства пожаротушения, использование которых необходимо согласно Инструкции по пользованию первичными средствами пожаротушения.

2. К первичным средствам пожаротушения относятся все виды переносных и передвижных огнетушителей, оборудование пожарных кранов, а также огнестойкие ткани (асбестовое полотно, кошма, войлок и т.п.).

3. Ручные огнетушители размещены в пожарных шкафах под знаком «ПК» в коридорах зданий Университета.

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Инструкция по пользованию огнетушителем марки ОП (огнетушитель порошковый):

1. Область применения ОП зависит от вида, используемого в огнетушителе порошка. Внутри огнетушителя находится специальный порошок, который при распылении создает пленку на поверхности загоревшегося предмета.

2. Огнетушитель ОП предназначен для тушения начинающихся и небольших очагов пожаров класса А, В, С, Е (электроустановки только до 1000 в).

3. Для приведения огнетушителя в действие необходимо:

1) сорвать чеку **9** (пломбу);

2) резко нажать на рычаг **7** и быстро отпустить;

3) через **5** секунд нажать на рычаг **7**, направив струю порошка на огонь;

4) тушение производить с наветренной стороны;

5) допускается многократное открытие и закрытие рычага **7** при тушении пожара.



Рисунок 1.
Устройство огнетушителей ОП.
1 — корпус;
2 — заряд;
3 — сифонная трубка;
4 — пространство для рабочего (вытесняющего) газа;
5 — манометр;
6 — ручка для переноски;
7 — рычагом;
8 — шланг с насадкой;
9 — чека/пломба.

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Инструкция по пользованию огнетушителем марки ОУ (огнетушитель углекислотный):

1. Работа ОУ основана на вытеснении заряда двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, которое задается при наполнении огнетушителя. Двуокись углерода находится в баллоне под давлением 5,7 МПа (58 кгс/см.кв.) при температуре окружающего воздуха 20°С. Максимальное рабочее давление в баллоне при температуре +50°С, не должно превышать 15 МПа (150 кгс/см.кв).

2. Огнетушитель ОУ предназначен для тушения начинающихся и небольших очагов пожаров класса В, С, Е (электроустановки только до 1000 В).

3. Для приведения огнетушителя в действие необходимо:

1) сорвать чеку 6 (пломбу);

2) направить раструб 4 на очаг пожара поворачивая корпус огнетушителя;

3) нажать на рычаг 2 до отказа направив струю на огонь;

4) во избежание обмораживания при распылении запрещается допускать контакт огнетушащего вещества с открытыми частями тела;

5) тушение производить с наветренной стороны;

6) допускается многократное открытие и закрытие рычага 2 при тушении пожара



Рисунок 2.

Устройство и принцип действия запорно-пускового устройства рычажного типа.

1 — корпус;

2 — рычаг;

3 —сифонная трубка;

4 — раструб;

5 — ручка;

6 — чека/пломба;

7 — двуокись углерода.

When To Fight The Fire...

Fight the fire only if all of the following are true:

- Everyone has left or is leaving the building.
- The fire department is being called.
- The fire is small and confined to the immediate area where it started (wastebasket, cushion, small appliance, etc.).
- You can fight the fire with your back to a safe escape route.
- Your extinguisher is rated for the type of fire you are fighting and is in good working order.
- You are trained to use the extinguisher and know you can operate it effectively.

If you have the slightest doubt about whether you should fight the fire — DON'T! Instead, get out and close the door behind you.

PROTECT YOURSELF AT ALL TIMES!

Stay low. Avoid breathing the heated smoke and fumes or the extinguishing agent.

If the fire starts to spread or threatens your escape route, get out immediately!

Remember:

If you are called on to use an extinguisher, just think of the word **"P.A.S.S."**

PULL

the safety pin at the top of the extinguisher.



AIM

the nozzle or hose at the base of the flames. Stay between six and eight feet away from the flames.



SQUEEZE

or press the handle.



SWEEP

from side to side at the base of the fire until it goes out.



By following these procedures, a fire can be extinguished in the quickest and safest manner possible.

УРОВНИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

Жёлтый - обращайте внимание на брошенные сумки, на подозрительных людей

Оранжевый - иметь при себе документы, избегать места массового скопления людей

Красный - ограничьте пребывание детей на улице, приготовьтесь к возможной эвакуации, Держите включенным радио или телевизор

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИ ОТ, ГЗ и ТБ, ПБ.

1. Каждый сотрудник должен нести ответственность за свою личную безопасность и безопасность окружающих его людей.

2. Каждый должен выполнять работы наиболее безопасным методом, снижать или устранять риск, который представляет опасность сотрудникам, окружающей среде и обществу.

3. Предотвращение и устранение опасности – должно являться ежедневной привычкой каждого сотрудника.

Благодарим вас за то, что уделили время и прослушали вводный инструктаж.

ОТ, ГЗ и ТБ, ПБ.